

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2022 г.

" " 2022 г.

Администрация МО "Ленский муниципальный район"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 48-2022
(локальная смета)

на устройство автобусной остановки в Сафроновке
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 104,769 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 10,284 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 40,26 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 0 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2022 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | | | | | | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
|-----------------------------------|--|---|----------|--------|------------------------|--|---------|-------------|---------|--------|---------|---------------|----------|
| | | | | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Подготовительные работы | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГЭСН01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (392,28 руб.): 89%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (158,87 руб.): 40%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м3 | | 0,016 (4*2*0,2)/100 | 34477,52 | 551,64 | 551,64 | | | | 2,46 | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 154 | 2,46 | 223,88 | 550,74 | 550,74 | | | | | |
| 2 | ГЭСН27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Автомобильные дороги: НР (235,52 руб.): 147%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (193,46 руб.): 134%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м3 | | 0,016 (4*2*0,2)/100 | 122985,01 | 1967,76 | 200,52 | 166,64 | | 1600,60 | 0,87 | |
| 3 | | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.-ч | 54,4 | 0,87 | 230,38 | 200,43 | 200,43 | | | | | |
| | 1. 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,77 | 0,03 | 1223,72 | 36,71 | | 36,71 | | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|--|--|---------|--------|--------------------------|-----------|---------|---------|--------|----|---------|------|----|
| | 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 4,29 | 0,07 | 718,90 | 50,32 | | 50,32 | | | | |
| | 3. 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.час | 7,08 | 0,11 | 641,13 | 70,52 | | 70,52 | | | | |
| | 4. 91.13.01-038 | Машины поливочные 6000 л | маш.час | 0,74 | 0,01 | 845,98 | 8,46 | | 8,46 | | | | |
| | 5. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0,08 | 7,41 | 0,59 | | | | 0,59 | | |
| Н, 3 | 6. 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 100 | 1,6 | 1000,00 | 1600,00 | | | | 1600,00 | | |
| Раздел 2. Устройство остановочной и посадочной площадок | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ГЭСН06-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Устройство опалубки и поддерживающих ее конструкций Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве: НР (608,82 руб.): 102%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (311,96 руб.): 58%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м2 | | 0,032 (4*2*0,2*2)/100 | 54819,41 | 1754,22 | 747,04 | 4,36 | | 1002,82 | 3,07 | |
| 3 | | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.-ч | 95,92 | 3,07 | 243,38 | 747,18 | 747,18 | | | | | |
| | 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,1 | | 1361,01 | | | | | | | |
| | 2. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0147 | 0,0004704 | 189000,00 | 88,91 | | | | 88,91 | | |
| 3 | 3. 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 2,04 | 0,06528 | 14000,00 | 913,92 | | | | 913,92 | | |
| 5 | ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Устройство бетонной подготовки с приготовлением раствора вручную Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве: НР (1810,71 руб.): 102%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (927,82 руб.): 58%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м3 | | 0,012 (4*2*0,15)/100 | 646525,49 | 7758,31 | 2221,79 | 220,97 | | 5315,55 | 9,92 | |
| 3 | | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 827 | 9,92 | 223,88 | 2220,89 | 2220,89 | | | | | |
| 3 | 1. ФССМ-91.07.01-001 | Бадья | маш.час | 12,93 | 0,16 | 50,47 | 8,08 | | 8,08 | | | | |
| 3 | 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 13,05 | 0,16 | 1361,01 | 217,76 | | 217,76 | | | | |
| | 3. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 | 0,021 | 7,41 | 0,16 | | | | 0,16 | | |
| Н, 3 | 4. 101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 25,5 | 0,306 | 12700,00 | 3886,20 | | | | 3886,20 | | |
| Д | 5. 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 37,5 | 0,45 | 1000,00 | 450,00 | | | | 450,00 | | |
| Д | 6. ФССЦ-02.2.05.04-0142 | Щебень каменный 5-10 мм | м3 | 81,6 | 0,9792 | 1000,00 | 979,20 | | | | 979,20 | | |
| 6 | ГЭСН27-06-009-01 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие Автомобильные дороги: НР (541,16 руб.): 147%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (444,53 руб.): 134%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1000 м2 | | 0,008 (4*2)/1000 | 925072,90 | 7400,58 | 460,75 | 261,31 | | 6678,52 | 1,77 | |
| 3 | | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 220,64 | 1,77 | 261,03 | 462,02 | 462,02 | | | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------------------|---|---|---------|---------|--------------------------|-----------|----------|---------|--------|----|----------|------|----|
| 3 | 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 24 | 0,38 | 1361,01 | 517,18 | | 517,18 | | | | |
| Н. 3 | 2. 204-0069 | Арматура, d=12 мм | м | 8105 | 129,68 | 103,00 | 13357,04 | | | | 13357,04 | | |
| Раздел 3. Устройство остановки | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ГЭСН09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Строительные металлические конструкции: НР (260,12 руб.): 93%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (156,27 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 шт | | 0,04 4/100 | 99976,67 | 3999,07 | 350,06 | 44,10 | | 3604,91 | 1,43 | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 35,64 | 1,43 | 245,55 | 351,14 | 351,14 | | | | | |
| | 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,81 | 0,03 | 1361,01 | 40,83 | | 40,83 | | | | |
| Н. 3 | 2. ФССЦ-23.3.08.01-0060 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40x40 мм, толщина стенки 2 мм, длина 2,4 м | т | 0,5595 | 0,02238 | 94500,00 | 2114,91 | | | | 2114,91 | | |
| | 3. 11.1.03.01-0001 | Брусочки деревянные, размер 50x50 мм | м3 | 0,13975 | 0,00559 | 14000,00 | 78,26 | | | | 78,26 | | |
| Д | 4. 201-0850 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3- 10 мм массой до 0,1 т | т | 0,325 | 0,013 | 98441,85 | 1278,74 | | | | 1279,74 | | |
| Д | 5. 101-4473 | Болт анкерный с гайкой, размер 12,0x130 мм | 100 шт | 100 | 4 | 33,00 | 132,00 | | | | 132,00 | | |
| 9 | ГЭСН09-05-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Электродуговая сварка: каркаса остановки (применительно) Строительные металлические конструкции: НР (1480,62 руб.): 93%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (389,48 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ | 10 т | | 0,01504 150,4/1000/10 | 962552,77 | 14476,79 | 1992,57 | 38,55 | | 12445,67 | 5,61 | |
| 3 | | Затраты труда рабочих (ср 5,7) | чел.-ч | 372,86 | 5,61 | 355,32 | 1993,35 | 1993,35 | | | | | |
| | 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02 | | 1361,01 | | | | | | | |
| | 2. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 28,7 | 0,43 | 88,36 | 37,99 | | 37,99 | | | | |
| | 3. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 42 | 0,63168 | 240,00 | 151,60 | | | | 151,60 | | |
| Д | 4. 103-1754 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8645-86) размером 40x40 мм, толщина стенки 2 мм | т | 8,65 | 0,130096 | 94500,00 | 12294,07 | | | | 12294,07 | | |
| 10 | ГЭСН13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (103,01 руб.): 94%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (50,36 руб.): 51%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м2 | | 0,06 6/100 | 3935,05 | 236,10 | 137,15 | | | 98,95 | 0,54 | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 9,08 | 0,54 | 251,74 | 135,94 | 135,94 | | | | | |
| | 1. 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 5 | 0,3 | 25,85 | 7,76 | | | | 7,76 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------|--|--|---------|-------|---------------|-----------|----------|--------|-------|----|----------|------|----|
| | 2. 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 32 | 1,92 | 47,50 | 91,20 | | | | 91,20 | | |
| 11 | ГЭСН13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (73,08 руб.): 94%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (35,73 руб.): 51%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м2 | | 0,06 6/100 | 2549,89 | 152,99 | 97,30 | 17,48 | | 38,21 | 0,32 | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 5,31 | 0,32 | 305,39 | 97,72 | 97,72 | | | | | |
| | 1. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1,12 | 0,07 | 260,08 | 18,21 | | 18,21 | | | | |
| | 2. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,009 | 0,00054 | 70776,06 | 38,22 | | | | 38,22 | | |
| 12 | ГЭСН13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (45,05 руб.): 94%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (22,02 руб.): 51%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м2 | | 0,06 6/100 | 7568,62 | 454,12 | 59,98 | 10,14 | | 384,00 | 0,23 | |
| 3 | | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 3,83 | 0,23 | 261,03 | 60,04 | 60,04 | | | | | |
| | 1. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0,65 | 0,04 | 260,08 | 10,40 | | 10,40 | | | | |
| 3 | 2. 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,015 | 0,0009 | 422222,22 | 380,00 | | | | 380,00 | | |
| | 3. 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1,4 | 0,084 | 47,50 | 3,99 | | | | 3,99 | | |
| 13 | ГЭСН09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Устройство заграждений: высотой до 2 м Строительные металлические конструкции: НР (518,92 руб.): 93%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (311,74 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ | 10 шт | | 0,4 4/10 | 62489,14 | 24995,66 | 698,34 | 60,81 | | 24236,51 | 2,84 | |
| | | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 7,11 | 2,84 | 245,55 | 697,36 | 697,36 | | | | | |
| | 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,11 | 0,04 | 1361,01 | 54,44 | | 54,44 | | | | |
| 3 | 2. 350155 | Гайковерт: электрический | маш.час | 0,57 | 0,23 | 4,06 | 0,93 | | 0,93 | | | | |
| Н, 3 | 3. 101-1751 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 120 | 48 | 330,00 | 15840,00 | | | | 15840,00 | | |
| Н, 3 | 4. 101-4564 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5 | м2 | 34 | 13,6 | 617,39 | 8396,50 | | | | 8396,50 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------------------------|---|---|---------|-------|------------------|-----------|---------|---------|---------|----|---------|------|----|
| 14 | ГЭСН11-01-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Устройство покрытий скамеек: дощатых толщиной 28 мм Полы: НР (426,96 руб.): 112%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (223,29 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м2 | | 0,032 3,2/100 | 111363,05 | 3563,62 | 477,11 | 36,58 | | 3049,93 | 1,94 | |
| 3 | | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 60,72 | 1,94 | 245,55 | 476,37 | 476,37 | | | | | |
| | 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,84 | 0,03 | 1361,01 | 40,83 | | 40,83 | | | | |
| 3 | 2. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,23 | 0,00736 | 189000,00 | 1391,04 | | | | 1391,04 | | |
| 3 | 3. 11.1.01.04-0024 | Доски для покрытия скамейки из древесины антисептированные | м3 | 2,88 | 0,09216 | 18000,00 | 1658,88 | | | | 1658,88 | | |
| 15 | ГЭСН09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м Строительные металлические конструкции: НР (796,88 руб.): 93%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (478,72 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м2 | | 0,12 12/100 | 63926,55 | 7671,19 | 1072,41 | 52,26 | | 6546,52 | 4,26 | |
| 3 | | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 35,5 | 4,26 | 251,74 | 1072,41 | 1072,41 | | | | | |
| | 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,32 | 0,04 | 1361,01 | 54,44 | | 54,44 | | | | |
| 3 | 2. 101-1751 | Шурупы-саморезы с шести-осьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 25 | 3 | 330,00 | 990,00 | | | | 990,00 | | |
| Н, 3 | 3. 08.3.09.05 | Стальной профиль, 0,8 мм | т | 0,74 | 0,0888 | 62573,32 | 5556,51 | | | | 5556,51 | | |
| Раздел 4. Установка урны | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ГЭСН27-09-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка опрокидывающихся урн для мусора с погружением в бетонное основание Автомобильные дороги: НР (1429,29 руб.): 147%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (1174,07 руб.): 134%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 шт | | 1 | 8686,31 | 8686,31 | 1216,90 | 5607,36 | | 1862,05 | 5 | |
| 3 | | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.-ч | 5 | 5 | 243,38 | 1216,90 | 1216,90 | | | | | |
| | 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 4,12 | 4,12 | 1361,01 | 5607,36 | | 5607,36 | | | | |
| Н, 3 | 2. 116-0093 | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт | 1 | 1 | 1837,05 | 1837,05 | | | | 1837,05 | | |
| 3 | 3. 04.1.02.05-0057 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 0,01 | 0,01 | 2500,00 | 25,00 | | | | 25,00 | | |
| Раздел 5. Доставка материалов | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--|---|-----------|---|---|---------|-----------|----------|----------|----|----------|-------|----|
| 18 | ФССЦпг-03-01-01-020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 20 км Перевозка грузов автотранспортом | 1 т груза | | 1 | 3000,00 | 3000,00 | | | | 3000,00 | | |
| Раздел 6. Уборка и вывозка мусора | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное): НР 0%*(0,85*0,94) от СП 0%*(0,8*0,9) от | 1 т груза | | 1 | 1000,00 | 1000,00 | | 1000,00 | | | | |
| 20 | ФССЦпг-03-21-02-020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 20 км Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное): НР 0%*(0,85*0,94) от СП 0%*(0,8*0,9) от | 1 т груза | | 1 | 3000,00 | 3000,00 | | 3000,00 | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | 90668,36 | 10283,56 | 10520,56 | | 69864,24 | 40,26 | |
| Накладные расходы | | | | | | | 8722,41 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 5378,32 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | 104769,09 | | | | | 40,26 | |

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)