

ПАМЯТКА

для медицинских работников, проводящих медицинские осмотры и обследования детей и работников, направляемых в организации отдыха и оздоровления детей в Архангельской области в 2024 году

Тип	Перечень обязательных осмотров и лабораторных исследований	
	дети	взрослые
<p>Загородное ЛОУ (на территории Архангельской области)</p>	<p>Прием детей при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отдыхающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма №079/у)</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21)</p> <p>Результаты исследований на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) (действительны в течение учебного года) (п.3343 СанПиН 3.3686-21);</p> <p>Результаты осмотров на педикулез, чесотку, другие кожные заболевания не ранее, чем за 5 дней до выезда (п. 3364 СанПиН 3.3686-21);</p> <p>ФОГ (с 15 лет) (п. 825 СанПиН 3.3686-21);</p> <p>-Наличие/отсутствие вакцинации (ревакцинации) против инфекционных болезней, проведенной в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (серия вакцины, дата проведения последней вакцинации (ревакцинации);</p> <p>- Наличие/отсутствие медицинских противопоказаний (медицинских отводов), оформленных в установленном порядке;</p> <p>- Наличие/отсутствие отказа от вакцинации, надлежащим образом оформленного законным представителем несовершеннолетнего лица;</p> <p>- Наличие /отсутствие аллергических заболеваний и необходимость разработки индивидуального меню при организации питания детей с пищевыми особенностями;</p> <p>- Сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях с указанием даты;</p> <p>- Справка об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями (отдельно контакт с больными корью), подтвержденные организацией, осуществляющей государственное медицинское обслуживание по месту фактического проживания. Указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до направления в ЛОУ (исключая день выдачи карантина и день выезда) (п.3.11.2. СП 2.4.3648-20)</p> <p>На детей, направляемых в учреждения санаторного типа, должна быть оформлена</p>	<p>Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (п.12, приложение 1 п. 25 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет); - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям. <p>Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций) (п.12, приложение 1 п.п. 23,25 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет); - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям; - Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем по медицинским и эпидпоказаниям. <p>Работы в медицинских организациях (п.12, приложение 1 п. 27 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет); - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям. <p>Лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии:</p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с п.1903 СанПиН 3.3686-21: - сотрудники, поступающие на работу на пищеблоке; - сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; - лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений. <p>Рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обследование работников пищеблока на наличие норо-, рота- и других возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до выхода на работу. <p>Для всех работников ЛОУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Профилактические прививки (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»): - дифтерия (за последние 10 лет); - корь (рекомендовано указание сведений о наличии прививочного (привит/не привит) или инфекционного анамнеза (болел/ не болел) – у лиц старше 55 лет, обязательно наличие сведений о вакцинации и ревакцинации у лиц до 55 лет включительно, либо справки о перенесенном заболевании либо справки о результатах серологического исследования о наличии антител IgG в защитных титрах, выполненных не ранее 1 марта 2024 года); - гепатит В (в возрасте до 55 лет); - краснуха (женщины в возрасте от 18 лет до 25 лет включительно); • Наличие/отсутствие медицинских противопоказаний (медицинских отводов), оформленных в установленном порядке. • Справка об отсутствии карантина по инфекционным заболеваниям (отдельно контакт с больными корью) по месту жительства за 3 дня, подтвержденные организацией, осуществляющей государственное медицинское обслуживание по месту фактического проживания (исключая день выдачи карантина и день выезда).

	санаторно-курортная карта. Рекомендовано: - Иммунизация против КВЭ непривитых детей по схеме экстренной вакцинопрофилактики в эндемичных районах в соответствии с инструкцией препарата (п. 1660 СанПиН 3.3686-21).	Рекомендовано: - Иммунизация против КВЭ непривитых лиц по схеме экстренной вакцинопрофилактики в эндемичных районах в соответствии с инструкцией препарата (п.1660 СанПиН 3.3686-21, Приказ №1122н приложение №2, п. 7).
ЛОУ палаточного типа (на территории Архангельской области)	<p>Присм детей при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма №079/у)</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21)</p> <p>Результаты исследований на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) (действительны в течение учебного года) (п.3343 СанПиН 3.3686-21)</p> <p>Результаты осмотров на педикулез, чесотку и другие кожные заболевания не ранее, чем за 5 дней до выезда (п. 3364 СанПиН 3.3686-21); - Справка об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями (отдельно контакт с больными корью) по месту жительства и учебы за 3 дня, подтвержденные организацией, осуществляющей государственное медицинское обслуживание по месту фактического проживания (исключая день выдачи карантина и день выезда) (п.3.13.2. СП 2.4.3648-20)</p> <p>Рекомендовано: - Иммунизация против КВЭ непривитых детей по схеме экстренной вакцинопрофилактики в эндемичных районах в соответствии с инструкцией препарата (п. 1660 СанПиН 3.3686-21).</p>	<p>Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (п. 12, приложение 1 п. 25 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н): - ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет); - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям.</p> <p>Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций) (п. 12, приложение 1 п.п. 23,25 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н): - ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет); - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям; - Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем по медицинским и эпидпоказаниям.</p> <p>Работы в медицинских организациях (п.12, приложение 1 п. 27 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н): - ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет); - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям.</p> <p>Лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии: • В соответствии с п.1903 СанПиН 3.3686-21: - сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки; - сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; - лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений.</p> <p>Рекомендовано: - Обследование работников пищеблока на наличие норо-, рота- и других возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до выхода на работу.</p> <p>Для всех работников ЛОУ: • Профилактические прививки (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»): - дифтерия (за последние 10 лет); - корь (рекомендовано указание сведений о наличии прививочного (привит/не привит) или инфекционного анамнеза (болел/ не болел) – у лиц старше 55 лет, обязательно наличие сведений о вакцинации и ревакцинации у лиц до 55 лет включительно, либо справки о перенесенном заболевании либо справки о результатах серологического исследования о наличии антител IgG в защитных титрах, выполненных не ранее 1 марта 2024 года); - гепатит В (в возрасте до 55 лет); - краснуха (женщины в возрасте от 18 лет до 25 лет включительно); • Наличие/отсутствие медицинских противопоказаний (медицинских отводов), оформленных в установленном порядке. • Справка об отсутствии карантина по инфекционным заболеваниям (отдельно контакт с</p>

	<p>больными корью) по месту жительства за 3 дня, подтвержденные организацией, осуществляющей государственное медицинское обслуживание по месту фактического проживания (исключая день выдачи карантина и день выезда).</p> <p>Рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Иммунизация против КВЭ непривитых лиц по схеме экстренной вакцинопрофилактики в эндемичных районах в соответствии с инструкцией препарата (п.1660 СанПиН 3.3686-21, Приказ №1122н приложение №2, п. 7). 	<p>больными корью) по месту жительства за 3 дня, подтвержденные организацией, осуществляющей государственное медицинское обслуживание по месту фактического проживания (исключая день выдачи карантина и день выезда).</p> <p>Рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Иммунизация против КВЭ непривитых лиц по схеме экстренной вакцинопрофилактики в эндемичных районах в соответствии с инструкцией препарата (п.1660 СанПиН 3.3686-21, Приказ №1122н приложение №2, п. 7). <p>Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (п. 12, приложение 1 п. 25 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАК, КАМ, ЭЖГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет); - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям. <p>Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций (п. 12, приложение 1 п.п. 23,25 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАК, КАМ, ЭЖГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет); - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям; - Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем по медицинским и эпидпоказаниям. <p>Работы в медицинских организациях (п.12, приложение 1 п. 27 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАК, КАМ, ЭЖГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет); - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям. <p>Лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии:</p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с п.1903 СанПиН 3.3686-21: - сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки; - сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; - лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений. <p>Рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обследование работников пищеблока на наличие норо-, рота- и других возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до выхода на работу. <p>Для всех работников ЛОУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Профилактические прививки (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»): - дифтерия (за последние 10 лет); - корь (рекомендовано указание сведений о наличии прививочного (привит/не привит) или инфекционного анамнеза (болел/ не болел) – у лиц старше 55 лет, обязательно наличие сведений о вакцинации и ревакцинации у лиц до 55 лет включительно, либо справки о перенесенном заболевании либо справки о результатах серологического исследования о наличии антител IgG в защитных титрах, выполненных не ранее 1 марта 2024 года); - гепатит В (в возрасте до 55 лет); - краснуха (женщины в возрасте от 18 лет до 25 лет включительно); • Наличие/отсутствие медицинских противопоказаний (медицинских отводов), оформленных в установленном порядке. • Справка об отсутствии карантина по инфекционным заболеваниям (отдельно контакт с больными корью) по месту жительства за 3 дня, подтвержденные организацией, осуществляющей государственное медицинское обслуживание по месту фактического проживания (исключая день выдачи карантина и день выезда).
<p>ЛОУ с дневным пребыванием</p>	<p>Прием детей при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка (в произвольной форме)</p> <p>Результаты осмотров на педикулез, чесотку и другие кожные заболевания не ранее, чем за 5 дней до открытия ЛОУ (п. 3364 СанПиН 3.3686-21);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Справка об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями (отдельно контакт с больными корью) по месту жительства и учебы за 3 дня, подтвержденные организацией, осуществляющей государственное медицинское обслуживание по месту фактического проживания (исключая день выдачи карантина и день выезда) (п.3.12.5. СП 2.4.3648-20) 	

		<p>Рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Иммунизация против КВЭ непривитых лиц по схеме экстренной вакцинопрофилактики в эндемичных районах в соответствии с инструкцией препарата (п.1660 СанПиН 3.3686-21, Приказ №1122н приложение №2, п. 7).
<p>ЛОУ за пределами Архангельской области</p>	<p>Прим детей при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма №079/у)</p> <p>СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"</p> <p>Результаты исследований на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) (действительны в течение 14 дней) (п. 3343 СанПиН 3.3686-21, письмо Роспотребнадзора от 28.03.2022 №02/1856-2022-23);</p> <p>Результаты осмотров на педикулез, чесотку, другие кожные заболевания не ранее, чем за 5 дней до выезда (п. 3364 СанПиН 3.3686-21);</p> <p>ФОГ (с 15 лет) (п. 825 СанПиН 3.3686-21);</p> <p>-Наличие/отсутствие вакцинации (ревакцинации) против инфекционных болезней, проведенной в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (серия вакцины, дата проведения последней вакцинации (ревакцинации));</p> <p>- Наличие/отсутствие медицинских противопоказаний (медицинских отводов), оформленных в установленном порядке;</p> <p>- Наличие/отсутствие отказа от вакцинации, надлежащим образом оформленного законным представителем несовершеннолетнего лица;</p> <p>- Наличие /отсутствие аллергических заболеваний и необходимость разработки индивидуального меню при организации питания детей с пищевыми особенностями;</p> <p>- Сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях с указанием даты;</p> <p>- Справка об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями (отдельно контакт с больными корью), подтвержденные организацией, осуществляющей государственное медицинское обслуживание по месту фактического проживания. Указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до направления в ЛОУ (исключая день выдачи карантина и день выезда).</p> <p>На детей, направляемых в учреждения санаторного типа, должна быть оформлена санаторно-курортная карта.</p>	<p>Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (п. 12, приложение 1 п. 25 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет); - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу в дальнейшем - по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям. <p>Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций) (п. 12, приложение 1 п.п. 23,25 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет); - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу в дальнейшем - по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям; - Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем по медицинским и эпидпоказаниям. <p>Работы в медицинских организациях (п.12, приложение 1 п. 27 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет); - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу в дальнейшем - по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям. <p>Лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии (рота- и норовирусной инфекции):</p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с п.1903 СанПиН 3.3686-21: <ul style="list-style-type: none"> - сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки; - сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; - лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений. <p>Рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обследование работников пищеблока на наличие норо-, рота- и других возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до выхода на работу. <p>Для всех работников ЛОУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Профилактические прививки (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»): <ul style="list-style-type: none"> - дифтерия (за последние 10 лет); - корь (до 55 лет включительно, 2-х кратная вакцинация); - гепатит В (в возрасте до 55 лет); - краснуха (женщины в возрасте от 18 лет до 25 лет включительно); • Наличие/отсутствие медицинских противопоказаний (медицинских отводов), оформленных в установленном порядке. • Справка об отсутствии карантина по инфекционным заболеваниям (отдельно контакт с больными корью) по месту жительства за 3 дня, подтвержденные организацией, осуществляющей государственное медицинское обслуживание по месту фактического проживания (исключая день выдачи карантина и день выезда). <p>Рекомендовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Иммунизация против КВЭ непривитых лиц по схеме экстренной вакцинопрофилактики в эндемичных районах в соответствии с инструкцией препарата (п.1660 СанПиН 3.3686-21, Приказ №1122н приложение №2, п. 7).
<p>ВНИМАНИЕ! Дополнительные обследования, вакцинация детей и работников с учетом эпидемиологической ситуации проводятся по требованию Управлений Роспотребнадзора в субъектах РФ по месту дислокации оздоровительного учреждения.</p>		