



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbyz11@mail.ru

Экспертное заключение № 666/2022/2022/202/07-э

по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 03.10.2022 по 27.10.2022.

Основание проведения экспертизы: Заявление АМО «Ленский муниципальный район» Архангельская область» от 30.08.2022, вх. №11-20-01/2733-2022.

Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия (либо Заявитель): Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельская область»

Юридический адрес: 165780 Архангельская область, Ленский район, с.Яренск, ул. Бр.Покровских, д.19.

Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные замеры, его почтовый адрес: родник в Ленском районе Архангельской области.

Объект экспертизы (исследования): вода источника.

По результатам исследований, измерений, испытаний установлено следующее:

Протокол № 01-8032-Д от 03.10.2022:

В исследованном образце - вода поверхностного водного объекта, отобранный 28.09.2022 с родника в Ленском районе Архангельской области:

- мутность составила менее 0,58 мг/дм³;

- рН составил 6,69±0,20 ед.рН;

- жесткость составила 2,6±0,4°Ж;

- по санитарно-гигиеническим показателям: нитраты, хлориды, общее железо, мель, алюминий, марганец соответствует требованиям пп. 859, 1247, 556, 718, 42, 717 таблицы 3.13 Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



**ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.**

ПОДПИСЬ 1 / 2

Общий статус подписи:

Подпись верна

Сертификат:

294FA922C9EF4AA936855740A9B61EED6F49F9AB

Владелец:

Ермакова Екатерина Сергеевна, Ермакова, Екатерина Сергеевна, ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ", г. Сыктывкар, Республика Коми, RU, ooahd@yandex.ru, 11421375711, 111301809879

Издатель:

Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 007710568760, г. Москва, uc_fk@roskazna.ru

Срок действия:

Действителен с: 27.08.2021 10:10:52 UTC+03
Действителен до: 27.11.2022 10:10:52 UTC+03

Дата и время создания ЭП:

27.10.2022 10:20:25 UTC+03

ПОДПИСЬ 2 / 2